



# ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

## අති විශේෂ

අංක 2115/8 - 2019 මාර්තු මස 18 වැනි සඳුදා - 2019.03.18

(රජයේ බලයට ප්‍රසිද්ධ කරන ලද)

### I වැනි කොටස: (I) වැනි ජෙදය - සාමාන්‍ය රජයේ නිවේදන

එල්.ඩී.වි. 1/2012(III)

1996 අංක 2 දරන දේවර සහ ජලජ සම්පත් පනත

1996 අංක 2 දරන දේවර සහ ජලජ සම්පත් පනතේ 6, 7, 8, 9 සහ 10 වන වගන්ති සමග කියවිය යුතු එහි 61 වන වගන්තිය යටතේ කාමිකරම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පැහැ සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාරුග සහ දේවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග.

පි. ගැරිසන්,  
කාමිකරම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු,  
පැහැ සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාරුග  
සහ දේවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය.

2019 මාර්තු මස 14 වන දින,  
කොළඹ දී ය.

#### නියෝග

1996 නොවැම්බර මස 07 වන දින අංක 948/25 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 1996 දේවර මෙහෙයුම් නියෝග පහත දැක්වෙන පරිදි මෙයින් සංශෝධනය කරනු ලැබේ :-

(1) එම නියෝගයේ 2 වන නියෝගයට පෙරාතුවම පහත සඳහන් වචන හා ඉලක්කම් ඇතුළත් කිරීමෙන් :-

“I වන කොටස”

(2) එම නියෝගයේ 8 වන නියෝගයට ඉක්කිත්වම පහත දැක්වෙන නියෝග ඇතුළත් කිරීමෙන් :-

“9. මේ නියෝග යටතේ දේවර මෙහෙයුම් සඳහා ප්‍රදානය කරන ලද යම් බලපත්‍රයක් දරන්නකු විසින් -

(1) දේවර බොට්ටුවේ නියමුවා හෝ ප්‍රධානියා විසින් බොට්ටුවේ ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ එහි සහතික කළ පිටපතක් සමග ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය තුළ දේවර මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා වන බලපත්‍රය කියලු අවස්ථාවනිහි දී බොට්ටුව තුළ තබාගන යුතු බවට සහ යම් බලයලත් නිලධාරයකු විසින් ඉල්ලා සිටිනු ලබන අවස්ථාවක දී එම බලපත්‍රය සහ බොට්ටුවේ ලියාපදිංචි සහතිකය ඉදිරිපත් කරනු ලබන බවට ;



(2) මෙම නියෝග යටතේ නිකුත් කළ යම් බලපත්‍රයක අධිකාරිය යටතේ හැර ශ්‍රී ලංකා ජල තීරයේ කිසිදු කොටසක දිවර කටයුතු සිදු නොකරන බවට ;

(3) පහත සඳහන් වර්ගවලට අයත් දිවර බෝට්ටුවල විදුලී ජනක යන්ත්‍ර රැගෙන නොයන බවට :-

- (අ) යන්ත්‍රික නොවන පාරම්පරික බෝට්ටු (NTRB)
- (ආ) යාන්ත්‍රික පාරම්පරික බෝට්ටු (MTRB)
- (ඇ) මාදුල් බෝට්ටු (යාන්ත්‍රික නොවන) (NBSB)
- (ඇ) පිටත සවි කරන ලද එන්ඡ්න් සහිත ගැසට් බෝට්ටු (OFRP)
- (ඉ) ඇතුළත එන්ඡ්න් සවිකළ එක් දින බෝට්ටු (IDAY) ;

(4) දිවර බෝට්ටුවේ නියමුවා හෝ ප්‍රධානීය විසින් පිටත එන්ඡ්න් සවි කරන ලද දිවර බෝට්ටු සඳහා භාවිතා කරනු ලබන පහන් ආලෝකමත් කිරීම පිණිස විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා වෝල්ට් 12 ට නොවැඩී වෝල්ටේයකාවයක් සහිත බැටරියක් භාවිත කරන බවට ;

(5) යම් දිවර යානුවක ආලෝකය ලබා ගැනීමේ කාර්යය සඳහා කාන්තීම පහන් භාවිත කරනු ලබන යම් තැනැත්තකු විසින් පහත සඳහන් උපරිම වෝල්ටේයකාවන් නොඟක්මවනු ලබන කාන්තීම පහන් භාවිත කරනු ලබන බවට :-

| කාන්තීම පහන් වර්ගය | බල්බ සංඛ්‍යාව | උපරිම වොට් ගණන |
|--------------------|---------------|----------------|
| 1. සූත්‍රිකා බල්බ  | 2             | 60W            |
| 2. ග්ලොරසන්ට බල්බ  | 2             | 60W            |
| 3. LED බල්බ        | 2             | 10W            |
| 4. CFL බල්බ        | 2             | 12W            |

(6) කිසිදු තැනැත්තකු විසින් ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය තුළ මුළුන් ආකර්ෂණය කිරීම සඳහා කාන්තීම පහන් ආලෝකය භාවිත කරනු නොලබන බවට :

එන්සේ ව්‍යවද, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ජාතික ජලප සම්පත්, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නියෝජ්‍යතායනය විමසා, බිලි බැම, අතංගුව, අත්‍යාච්‍ය පන්නය සහ මතස්‍ය උගුල් වැනි සුදු පන්න දිවර කටයුතුවල නිරත වන තැනැත්තන් සඳහා කාන්තීම පහන් ආලෝකය භාවිත කිරීමට විශේෂිත අවසරයක් ලබාදිය හැකි ය.

(7) කිසිදු තැනැත්තකු විසින් ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය තුළ මුළුන් ඇල්ලීමේ මෙහෙයුම් සඳහා වට කරන දුල් භාවිත කිරීමේදී වෙරළ සීමාවේ සිට සැකපුම් හතක් (07) හෝ නාවුක සැකපුම් හයයි දශම බින්දුවයි අටක් (6.08) එනම් කිලෝ මිටර් එකාලහයි දශම දෙකයි හයක් (11.26) ඇතුළත මුහුදු සීමාවේ වට කරන දුල් භාවිත කරනු නොලබන බවට,

සහතික කිරීම සඳහා පියවර ගනු ලැබේය යුතු ය.

10. GPS උපාංග සහ ගැමුරු මාපකය වැනි උපකරණ යම් බෝට්ටුවක් තුළ ගෙනයනු ලබන්නේ නම් අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා හෝ ඔහු විසින් ඒ වෙනුවෙන් බලය පවරනු ලැබූ යම් නිලධරයකු විසින් ඒ පිළිබඳව බලපත්‍රයේ සඳහන් කළ යුතු ය.

## II වන කොටස

11. ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය ඇතුළත කිමිදුම් දිවර මෙහෙයුම් වල නිරත යම් තැනැත්තකු විසින් එකී දිවර මෙහෙයුම් පේ.ව. 6.00 සිට ප.ව. 6.00 දැක්වා දිවා කාලය තුළ දී සිදු කරනු ලැබේය යුතු ය.

12. අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් කිමිදුම් දිවර මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලබන එක් එක් මත්ස්‍ය වර්ගය සම්බන්ධයෙන් වෙනම බලපත්‍රයක් නිකුත් කළ යුතු ය.

13. මේ නියෝග යටතේ ප්‍රධානය කරනු ලබන එවැනි යම් බලපත්‍රයක් අවසරලත් මත්ස්‍ය වර්ගය ඇල්ලීම සඳහා පමණක් භාවිත කරනු ලැබේය යුතු ය.

14. ස්කුබා කිමිදුම් දේවර මෙහෙයුම් මගින් හක් බෙල්ලන් සහ මූහුදු කුඩාල්ලන් ඇල්ලීම කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, සම්බන්ධාව, අම්පාර, මධ්‍යමාදුව, ප්‍රත්තලම, මන්නාරම, යාපනය, මුලතිවි සහ කිලිනොවි යන පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කවල සිදු කරනු ලබන යම් තැනැත්තක විසින් එම දේවර මෙහෙයුම් වෙරලේ සිට නාවික සැතපුම් භතරක් (4) (කි.ම්. 7.4ක්) එමිට මූහුදු සීමාව තුළ සිදු කළ යුතු ය :

එසේ වුව ද, එම දේවර මෙහෙයුම් තිකුණාමලය පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු කරනු ලබන්නේ නම් වෙරලේ සිට නාවික සැතපුම් දෙකක් (2) (කිලෝ මීටර 3.7) එමිට මූහුදු සීමාව තුළ සිදු කළ යුතු ය.

15. ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය ඇතුළත් ස්කුබා කිමිදුම් දේවර මෙහෙයුම්වල නිරත වන යම් දේවර බෝට්ටුවක නියමුවකු හෝ ප්‍රධානියකු විසින් ස්කුබා මෙහෙයුම් බලපත්‍රලාභියකු නොවන නියමුවා සමඟ කිමිදුම්කරුවන් දෙදෙනකු පමණක් එකී බෝට්ටුවහි රගෙන යා යුතු ය.

16. ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය ඇතුළත් ස්කුබා කිමිදුම් දේවර මෙහෙයුම්වල නිරත වන යම් දේවර බෝට්ටුවක නියමුවකු හෝ ප්‍රධානියකු විසින් එකී බෝට්ටුවේ සිලින්ඩර අවක් නොඳුක්මවනු ලබන සිලින්ඩර සංඛ්‍යාවක් රගෙන යා යුතු ය.

17. කිසිදු ස්කුබා කිමිදුම් දේවර මෙහෙයුම් බලපත්‍රලාභියකු විසින් හැඹිලි (පරසින) දුලකින් මාජ ඇල්ලීමේ කාර්යයෙහි නිරත වීම සඳහා එම බලපත්‍රය හාවිත නොකළ යුතු ය.

18. හක් බෙල්ලන්, මූහුදු කුඩාල්ලන්, පොකිරස්සන් සහ විසිනුරු මසුන් ඇල්ලීම සඳහා නිකුත් කළ බලපත්‍රයක් ඇති කිසිදු ස්කුබා කිමිදුම් දේවර මෙහෙයුම් බලපත්‍රලාභියකු විසින් එකී බෝට්ටුව තුළ යම් ඇවිශ්‍රමී බිඳී, උල් ආයුධ හෝ දියයට මසුන් ඇල්ලීමට විදින තුවකු (Spear gun) රගෙන නොයා යුතු ය.

19. ඉහත කොන්දේසි උල්ලාසනය කරනු ලබන යම් කිමිදුම් දේවර මෙහෙයුම් බලපත්‍රලාභියකුගේ බලපත්‍රය එකී උල්ලාසනය කිරීම ඔස්පු වූ වහාම අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් අවලංගු කරනු ලැබේය යුතු ය.

### III වන කොටස

20. ජා කොටු තැනීම සඳහා හාවිත කරනු ලබන ද්‍රව්‍ය සහ එකී ජා කොටු ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය තුළ ඉදි කරනු ලැබේය යුතු ස්ථානය පිළිබඳ GPS මැනුම් අනුව, ජාතික ජලජ සම්පත්, පරයේෂණ සහ සංවර්ධන නියෝජ්‍යායනනයේ හෝ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් පිළිගනු ලබන වෙනත් යම් පරයේෂණ ආයතනයක නිරදේශය මත, අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් නිශ්චිත කරනු ලැබේය යුතු ය.

21. සෑම ජා කොටු බලපත්‍රලාභියකු විසින් ම රාත්‍රී කාලයේ දී ජා කොටුවල පිහිටීම හඳුනා ගැනීම සඳහා නියම දැඋ සම්බන්ධයෙන් සංයුතා ආලෝක පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා පියවර ගනු ලැබේය යුතු ය.

22. කිසිදු ජා කොටු බලපත්‍රලාභියකු විසින් කොර්පරෘත ආසන්නයේ, මූහුදු පැළැටී හෝ මූහුදු තණ පුදේශ තුළ, වෙනත් මූහුදු ක්ෂිරපායින්ගේ වාසස්ථාන හෝ මාදැල් මෙහෙයුම් පුදේශ හෝ මාදැල් වරාය තුළ ජා කොටුවක් ඉදි කිරීම සිදු නොකළ යුතු ය.

23. අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් ජාතික ජලජ සම්පත්, පරයේෂණ සහ සංවර්ධන නියෝජ්‍යායනනයේ හෝ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් පිළිගනු ලබන වෙනත් යම් පරයේෂණ ආයතනයක නිරදේශය මත යම් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයක ඉදි කළ යුතු ජා කොටු සංඛ්‍යාව නිශ්චිත කරනු ලැබේය යුතු ය.

24. ජා කොටුව තුළට මසුන් රස් කිරීම සඳහා වන නියම දැඋ වැටෙහි උපරිම දිග සහ දැලෙහි ඇස් විශාලත්වය පිළිවෙළින් මීටර 75 ක් නොඳුක්මවිය යුතු සහ අගල් 1 1/4 ට වඩා අඩු නොවිය යුතු වන්නේ ය.

25. ජා කොටු දෙකක් අතර දුර මීටර 300 ට වඩා අඩු නොවිය යුතු ය.

26. යම් ජා කොටු බලපත්‍රලාභියකු විසින් ඉහත නියෝග උල්ලාසනය වන ආකාරයෙන් සියා කරනු ලබන්නේ නම් එම් ජා කොටු බලපත්‍රලාභියගේ බලපත්‍රය එකී උල්ලාසනය කිරීම ඔස්පු වීමෙන් අනතුරුව අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් අවලංගු කරනු ලැබේය යුතු ය."